



**SCHORNSTEINKALKULATIONS-
UND BESTELLMODUL**

INHALTSVERZEICHNIS

<u>1 Einleitung</u>	3
<u>2 Systemvoraussetzungen</u>	3
<u>3 Installation</u>	4
<u>4 Bedienung des Kalkulations- und Bestellmoduls</u>	5
4.1 <u>Erstmaliger Start des Kalkulations- und Bestellmoduls</u>	6
4.2 <u>Die Produkt- und Informationsübersicht</u>	7
4.3 <u>Der Produktkatalog und das Kalkulationsmodul</u>	7
4.4 <u>Das Bestell- und Anfragemodul</u>	9
<u>5 De-Installation des Kalkulations- und Bestellmoduls</u>	11
<u>6 Schlußbemerkung</u>	12

RADEMACHER VERTRIEB

Handelsvertretung für umwelttechnische Produkte
Neuengammer Hausdeich 511 c
21037 Hamburg

Telefon +49 (40) 72 37 02 96
Fax +49 (40) 72 37 02 95
E-Mail ass.rademacher@t-online.de



1 Einleitung

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrter Interessent,

wir freuen uns, dass Sie sich für unser Schornstein Kalkulations- und Bestellprogramm interessieren. Unser Anliegen bei der Entwicklung war es, Ihnen eine einfache, bequeme und zeitsparende Möglichkeit zu bieten, sich:

- ✓ über unser komplettes **ein- und doppelwandiges Schornstein Sortiment aus feinstem Edelstahl** zu informieren
- ✓ über unsere äußerst attraktiven Preise zu informieren
- ✓ auf einfachste Art und Weise eine Anfrage oder ggf. eine Bestellung an uns zu richten
- ✓ oder einfach nur eine Schnellkalkulation für einen Schornstein durchzuführen

Über Ihre Anregungen zur Verbesserung oder auch Hinweise auf Probleme im Einsatz dieses Moduls würden wir uns sehr freuen.

Im nachfolgenden wollen wir Ihnen einige Hinweise zur Installation/De-Installation und dem Umgang mit dem Schornsteinmodul geben.

2 Systemvoraussetzungen

Um das Schornsteinkalkulations- und Bestellmodul auf Ihrem PC ausführen zu können, benötigen Sie das Tabellenkalkulationsprogramm **Microsoft EXCEL®** ab der Version 7 oder höher.



3 Installation

Auf der beigefügten CD befindet sich die Datei **Setup.exe**. Durch einen Doppelklick auf die Datei startet eine Routine zum „Entpacken“ der Programmdateien (siehe Abb. 1).

Nach Bestätigung durch die Eingabetaste öffnet sich die unter Abbildung 2 dargestellte Maske. Bestätigen Sie auch hier bitte die Eingabe. Hierauf hin werden einige Dateien in ein temporäres Verzeichnis ihrer Festplatte kopiert.



Abbildung 1




Abbildung 2

Im Anschluss startet automatisch das Installationsprogramm (siehe Abb. 3 und Abb. 4), das ein Zielverzeichnis auf Ihrer Festplatte vorschlägt, in das die für die Ausführung notwendigen Dateien kopiert werden. Sollten Sie ein anderes Zielverzeichnis vorsehen, suchen Sie sich dieses bitte entsprechend aus.



Abbildung 3



Abbildung 4

Nach erfolgreicher Installation können Sie nun entscheiden, ob auf dem Desktop Ihres PC's oder auch im Startmenü eine entsprechende Verknüpfung eingetragen werden sollen. Wir empfehlen Ihnen, diese Anfrage mit ja zu bestätigen.




Abbildung 5

Um das Schornsteinkalkulations-/Bestellmodul auszuprobieren, können Sie es nun sofort starten. Bestätigen Sie einfach die Eingabe.



Abbildung 6

4 Bedienung des Kalkulations- und Bestellmoduls

Zunächst ein grundsätzlicher Hinweis. Da es sich bei unserem Modul um eine sogenannte Makroprogrammierung unter Excel handelt, können eventuell zwei Probleme auftreten.

1. Unmittelbar nach dem Programmstart von Excel wird ein Warnhinweis (siehe Abb. 7) eingeblendet. Bitte bestätigen Sie die Eingabe **Makros aktivieren**.



Abbildung 7

2. In Ihrem Excelprogramm haben Sie, um sich vor eventuellen Viren zu schützen, unter den Makroeinstellungen im Menü Extras die **höchste Sicherheitsstufe aktiviert**. In diesem Fall müssen Sie diese auf „mittlere Sicherheit“ zurückstellen. Siehe hierzu aber dann auch die Hinweise im Programmmodul, die Ihnen in diesem Fall dargestellt werden. Andernfalls erhalten Sie lediglich eine Darstellung, wie Sie

4.1 Erstmaliger Start des Kalkulations- und Bestellmoduls

Nachdem das Kalkulations- und Bestellmodul erstmalig geöffnet wird, werden Sie gebeten, Ihre **Firmendaten** in die entsprechende Maske einzugeben (siehe Abb. 8). Bitte beachten Sie, dass diese Eingaben nur einmalig zu tätigen sind und fortan für alle Anfragen und Bestellungen automatisch verwendet werden. Selbstverständlich können Sie die Eingaben jederzeit korrigieren oder ändern.

The screenshot shows a web browser window titled 'www.schornsteinvertrieb.de - Übersicht'. The main content area is a form titled 'Firmendaten eingeben'. The form fields are as follows:

Name 1:	Rademacher Vertrieb
Name 2:	Handelsvertretung für umwelttechnische Produkte
Ansprechpartner:	Herr Rademacher
Straße:	Neuengammer Hansdick 511 e
Plz / Ort:	21037 Hamburg
Telefon:	040-72370296
Fax:	040-72370295
e-Mail:	www.rademacher@online.de
Branche:	Handel Baubetrieb Industrievertretung sonstige

At the bottom left of the form is a 'Programm beenden' button. On the right side, there is a yellow callout box with the text: 'Die Eingabe der Firmendaten bitte mit einem Klick auf den OK-Button bestätigen.' Below this box is an 'OK' button.

Abbildung 8

Sobald Sie die Eingaben bestätigt haben, geben wir Ihnen einen Überblick über unsere gewährten **Grundrabatte**. Sollten Sie bereits jetzt Ihre persönlichen Rabatte mit uns vereinbaren wollen, so aktivieren Sie die entsprechende Optionsfläche und rufen uns bitte an oder schicken uns eine kurze Nachricht (Fax / E-Mail).

The screenshot shows a web browser window titled 'www.schornsteinvertrieb.de - Übersicht'. The main content area is a form titled 'Information und Eingabe von Rabatten'. The form displays the following information:

Wir gewähren folgende Grundrabatte:

- auf Therm-Elemente : 40 %
- auf FU-Elemente : 47,5 %
- auf Abgaschäldämpfer : 25 %

Below this, there is a checkbox labeled 'vereinbarte Rabatte' which is checked. A yellow callout box contains the text: 'Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um individuelle Rabatte zu vereinbaren.' Below this box, the contact information is listed: 'Ansprechpartner: Herr Rademacher', 'Tel.: 040-72370295 oder 0171-4485201', and 'Fax: 040-72370295'. There are two buttons: 'vereinbartes Kennwort eingeben' and 'weiter...'. At the bottom left of the form is a 'Programm beenden' button.

Nach der Eingabe des von uns mitgeteilten Kennwortes können Sie dann im Dialog die mit uns vereinbarten Rabatte hinterlegen. Diese werden von nun an für alle Kalkulationen und Bestellungen verwendet. Sie haben somit immer einen unmittelbaren Überblick über die gewährten Nettopreise. (Siehe auch weiter unten) Bestätigen Sie nun bitte die Schaltfläche weiter.

4.2 Die Produkt- und Informationsübersicht

Es erscheint nun die **Produkt- und Informationsübersicht**. Diese wird fortan nach jedem Start des Kalkulations- und Bestellmoduls zunächst eingeblendet. Von hier gelangen Sie durch Klicken der entsprechenden Schaltfläche zu den jeweiligen Produktübersichten (ein- und doppelwandige Edelstahl-schornsteine, Abgasschall-dämpfer) und Kalkulationen/Bestellungen. (siehe Abb. 10)




Abbildung 10

4.3 Der Produktkatalog und das Kalkulationsmodul

Nachdem Sie sich für eine Produktgruppe entschieden und die entsprechende Schaltfläche angeklickt haben, werden Sie im Dialog aufgefordert (siehe Abb. 11), die **Höhe des zu kalkulierenden Schornsteins** einzugeben. Dies ist keine Pflichteingabe, wird aber für die Zusammenstellung einiger Grundelemente verwendet (Längenelemente, sonstige Artikel die zu einer standardmäßigen Ausstattung eines Schornsteins gehören). Sollten Sie hier keine Eingabe vornehmen, ist dies jederzeit nachträglich möglich. Nach Bestätigung der Eingabe kommen Sie in die Kalkulations-/Produktübersicht.




Abbildung 11

Bitte geben Sie zunächst den **Durchmesser** des Schornsteins in dem hierfür vorgesehenen **Dropdownfeld** ein.




Abbildung 12

Das Kalkulationsmodul schlägt Ihnen nun einige Schornsteinelemente vor. Diese werden gelb hinterlegt. (Siehe Abb. 12) Auf der Grundlage der von Ihnen gemachten Höhenangabe **errechnet das Modul die Anzahl der benötigten Längenelemente**, wobei eine Grundeinbauhöhe der ebenfalls vorgeschlagenen Elemente

(Feuerungsanschluss, Prüföffnung etc.) jeweils berücksichtigt wird. Benötigen Sie diese Elemente nicht und löschen sie diese, wird dies zu einer entsprechenden Veränderung bei den Längenelementen führen.

Akzeptieren Sie die Vorschläge nicht, so können Sie die Angaben in den entsprechenden Feldern überschreiben. Bis zur nächsten Berechnung funktioniert dann der Berechnungsautomatismus jedoch nicht mehr. Bitte beachten Sie, dass jede Eingabe mit der **ENTER Taste** bestätigt werden muss.





Abbildung 13

Wenn Sie **zusätzliche Elemente** in die Kalkulation oder Bestellung mit aufnehmen möchten, brauchen Sie nur die Mengenangaben im jeweiligen Feld eingeben. (Siehe Abb. 12 und Abb. 13 die Felder werden gelb unterlegt) Wenn Sie sich über ein Produkt informieren möchten, brauchen Sie nur auf die Produktbezeichnung mit der Linken Maustaste klicken (z.B. **Edelstahltür 12 x 18 cm**). Sie gelangen automatisch in die Katalogübersicht, in der Sie das Standardlagersortiment mit den Listen- und Nettopreisen dargestellt bekommen. (Abb. 14)



Zur Navigation, z.B. um wieder in die Kalkulationsübersicht zu gelangen, verwenden Sie bitte die dafür vorgesehene Schaltfläche.

Das Kalkulationsergebnis wird Ihnen am Ende der Übersicht einmal mit dem Netto-Listenpreis und einmal als Netto-Angebotspreis (also abzüglich Ihrer Rabatte) dargestellt.

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt **nicht mehr als 23 Einzelartikel gleichzeitig** bestellt werden können!!! Sollten Sie mehr als 23 Artikel bestellen wollen, müssen Sie eine erneute Bestellung mit den restlichen Artikeln auslösen.

4.4 Das Bestell- und Anfragemodul

Wenn Sie nun eine Bestellung auslösen oder eine Anfrage an uns richten wollen, so klicken Sie bitte auf die **Schaltfläche weiter zur Bestellung**. Es öffnet anschließend ein Fenster, indem Sie die oftmals notwendigen, zusätzlichen Bestellangaben eintragen können. Diese Angaben sind jedoch nicht zwingend und können durch anklicken der Schaltfläche weiter entweder bestätigt oder übergangen werden.

The screenshot shows a web browser window titled 'www.schornsteinvertrieb.de - Übersicht'. The main content area is a form titled 'Eingabe zusätzlicher Bestellangaben (nicht zwingend!!!)'. The form includes several sections: 'Baustelle/Bauvorhaben/Kommissionsnr. ect. (max. 45 Zeichen)' with a text input field containing 'Bspvorhaben Musterstr.'; 'Ansprechpartner für diese Bestellung' with fields for 'Ansprechpartner: Herr Rademacher', 'Telefon: 040-72370296', and 'Fax: 040-72370296'; 'abweichende Lieferanschrift' with fields for 'Name: Mustermann', 'Straße: Musterstraße 1', and 'PLZ / Ort: 21035 Einfeldhausen'; 'weitere Bestellinformationen' with a 'Versandart:' dropdown menu set to 'Normal' and a 'Lieferdatum:' field set to '30.07.2001'; and a 'Bemerkung (max. 250 Zeichen):' text area containing the note 'Bitte beachten Sie, dass die Anlieferung bis spätestens 12:00 Uhr erfolgen muss!!!'. At the bottom right of the form are 'abbrechen' and 'weiter' buttons. A 'Programm beenden' button is located at the bottom left of the window. The Windows taskbar at the bottom shows the Start button, several application icons, and the system tray with the time '00:33'.

Bevor Sie nun die fertig ausgefüllte Bestellung / oder Anfrage auf dem Bildschirm dargestellt bekommen, werden Sie für einige Elemente, so zum Beispiel für den Abgang des Feuerungsanschlusses, im Dialog nach dem **Durchmesser in mm** gefragt. Diese Abfrage ist aus programmiertechnischen Gründen leider erst an dieser Stelle möglich.

The screenshot shows a small dialog box titled 'Zusätzliche Angaben zum Feuerungsanschluß 87 Grad'. The text inside reads 'Bitte geben Sie den Durchmesser des Abgangs in mm ein.' Below the text is a text input field containing the value '150'. To the right of the input field are two buttons: 'OK' and 'Abbrechen'.

Durch Bestätigung der Eingabe erhalten Sie nun das mit allen Angaben vollständig ausgefüllte Bestellformular (siehe Abb. 17)

Sollten Sie Daten für die Bestellung oder Anfrage nicht richtig ausgefüllt haben, so können Sie jetzt die Angaben ändern, indem Sie auf den **Button ändern** klicken. Sie springen dann in das Kalkulationsmodul zurück, ohne dass die bisherigen Angaben, auch die zusätzlichen Bestellangaben, nicht verloren gehen, wenn Sie sie nicht ändern.

Sind die Eingaben korrekt, so können Sie nun alternativ eine Bestellung oder eine Anfrage ausdrucken und an uns richten, indem sie auf den jeweiligen Button klicken.

Durch anklicken der **Schaltfläche abrechnen** kehren Sie in die Übersichtsmaske zurück und können erneut Ihre Auswahl treffen.

Bitte beachten Sie, dass bei jedem erneuten Ausdruck einer Bestellung / Anfrage die Angebots Nr. (siehe oben im Bestellformular) um 1 hochgetaktet wird.



BESTELLUNG per FAX: (040) 72 37 02 95
Rademacher Vertrieb

Rademacher Vertrieb Handelsvertretung für umwelttechnische Produkte Neuhammer Hausdeich 511 c 21037 Hamburg	Ansprechpartner: Herr Rademacher Telefon: 040-72370295 Telefax: 040-72370295 Datum: 28.07.01 Angebots-Nr.: 1
--	--

Bestellinformationen

Bauvorhaben Mustermann	PU	12 m / 130 mm
Bauvorhaben / Baureihe / Konstruktions-Nr.:		
Normal	30.07.2001	Mustermann
Versandort	gewünschte Liefermenge	Musterstraße 1
0	(40,0 / 47,5 / 25,0)	21035 Eitenhausen
Branche		

Anzahl	Artikelbezeichnung	Einzelpreis	Gesamt-Preis
9	Längenelement RU 1000 - 1 m lang	16,83 €	151,48 €
3	Längenelement - 1 m lang mit Abstandhalter	19,35 €	58,05 €
1	Längenelement RU 250 - 0,25 m lang	7,38 €	7,38 €
1	Kondensschale	13,48 €	13,48 €
1	Prüföffnung mit Kasten 12 x 18	27,06 €	27,06 €
1	Innendeckel als Kondensatsperre	25,20 €	25,20 €
1	Feuerungsanschluß 87 Grad (190 mm)	22,33 €	22,33 €
1	Schachtabdeckung (ohne Hinterlüftung)	16,72 €	16,72 €
1	- Edelstahltür 12 x 18 cm	17,99 €	17,99 €

= Angebotspreis	339,69 €
+ 16% MWST	54,35 €
= Brutto-Angebotspreis	394,04 €

Sonstige Informationen/Hinweise:

Betrag in DM	770,68 DM
--------------	-----------

Bitte beachten Sie, dass die Anlieferung bis spätestens 12:00 Uhr erfolgen muss!!!

Firmenstempel/Unterschrift

Bestellung drucken	Anfrage drucken	ändern	abrechnen
--------------------	-----------------	--------	-----------

Bestellung drucken
Anfrage drucken
ändern
abrechnen

Abbildung 17

5 De-Installation des Kalkulations- und Bestellmoduls

Sollten Sie sich dazu entscheiden, das Kalkulations- und Bestellmodul von Ihrem PC wieder entfernen zu wollen, so finden Sie in dem bei der Installation eingerichteten Verzeichnis die **Datei Uninstall** (siehe Abb. 18). Durch das Ausführen dieser Datei wird dann eine De-Installationsroutine gestartet, die alle Dateien und Verknüpfungen von Ihrem System entfernt.




Abbildung 18

6 Schlußbemerkung

Wir hoffen Ihnen mit diesem Kalkulations- und Bestellmodul eine Hilfestellung an die Hand gegeben zu haben, die es Ihnen ermöglicht, die Kalkulation, Produktsuche und den Bestell-/Anfragevorgang effizienter zu gestalten und somit hilft, Ihnen das zu sparen, was wir heute alle gerne ein wenig mehr wieder hätten

ZEIT !!!

Bei der Entwicklung des Moduls sind wir sehr bemüht gewesen, Fehler zu vermeiden und die Anwendung stets auf Plausibilität zu prüfen. Sollten sich dennoch Fehler einstellen oder Sie haben konstruktive Anregungen zur Verbesserung des Moduls, so würden wir uns über Ihre Hinweise sehr freuen.

RADEMACHER VERTRIEB
Handelsvertretung für umwelttechnische Produkte
Thorsten Rademacher
Neuengammer Hausdeich 511 c

21037 Hamburg

Telefon +49 (40) 72 37 02 96
Fax +49 (40) 72 37 02 95
E-Mail ass.rademacher@t-online.de